

Работы по регулированию (2025)

Выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух ОАО “Южуралкондитер” В период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности:

1. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 08:00 11.01.2025 до 22:00 13.01.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

2. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 16:00 17.01.2025 до 22:00 18.01.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

3. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 16:00 25.01.2025 до 19:00 27.01.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, № 6015, № 6022 – не работали весь период.

3 Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

4. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 19:00 29.01.2025 до 17:00 31.01.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

5. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 07:00 04.02.2025 до 19:00 11.02.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

6. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 19:00 14.02.2025 до 23:00 15.02.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

7. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 12:00 18.02.2025 до 19:00 24.02.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов ан 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3 Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

8. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 19:00 27.02.2025 до 19:00 03.03.2025

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

9. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

С 14:00 03.03.2025 до 19:00 04.03.2025 2 степень нму

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

10. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19.00 06.03.2025 г. до 19.00 09.03.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

11. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19.00 24.03.2025 г. до 19.00 31.03.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

Работы по регулированию

Выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух

В период неблагоприятных метеорологических условий 1 степени опасности (2 квартал):

12. Время начала работ в режиме, соответствующим объявлённой степени НМУ:

с 17.00 07.04.2025 г. до 09.00 09.04.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля, в рамках производственного контроля силами предприятия

13.Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19.00 29.05.2025 г. до 19.00 02.06.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3.Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

14. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19.00 06.0.2025 г. до 19.00 15.06.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота на 50%.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

15. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19.00 24.06.2025 г. до 11.00 26.06.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

16. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 02.00 20.07.2025 г. до 19.00 22.07.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

17. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19.00 02.08.2025 г. до 10.00 07.08.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

18. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19.00 08.08.2025 г. до 11.00 11.08.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

19. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19:00 23.08.2025 г. до 12:00 25.08.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов азота 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, № 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

20. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 18:00 04.09.2025 г. до 14:00 05.09.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, № 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

21. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19:00 12.09.2025 г. до 11:00 21.09.2025 г. в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, № 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

22. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной 1 степени НМУ:

с 17:00 04.10.2025 г. до 19:00 10.10.2025 в г. Челябинск

Выполнения мероприятий:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прячечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

23. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной 2 степени НМУ:

с 12:00 09.10.2025 г. до 19:00 10.10.2025 в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, № 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия

24. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной 1 степени НМУ:

с 19:00 10.10.2025 г. до 15:00 11.10.2025 в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов ан 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068, – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, 3 6015, № 6022 – не работали весь период.

3 Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля, в рамках производственного контроля силами предприятия

25. Время начала работ в режиме, соответствующим объявленной 1 степени НМУ:
с 19:00 20.10.2025 г. до 19:00 27.10.2025 в г. Челябинск

Выполнения мероприятия:

Котельная

Источники № 0001, № 0002, № 0080 – снижение количества выбрасываемого пара на 25%.

Источник № 0090 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0066, № 0067, № 0070, № 0071, № 0073, № 0075, № 0076, № 0077, № 0078, № 0079, № 0081 – не проводилась продувка оборудования.

Источник № 6070 – снижение толщины разрезаемого металла на 10 мм.

ЦПЛ, участок подготовки тары:

Источники № 0005 и № 0006 – соблюден технологический регламент работ.

Источники № 0004 и № 6070 – не работали.

Прачечная:

Источник № 0003 – соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Ремонтно-механический цех

Источники № 0010 и № 6012 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0011 – снижен расход сжигаемого угля, соблюден технологический регламент.

Источник № 0013 – не проводилась обработка деталей одновременно на двух точильно-шлифовальных станках, соблюден технологический регламент.

Источник № 6064 – крышка контейнера держалась закрытой.

Автотранспортный цех

Источник № 0014 – не проводились работы по ремонту шин.

Источники № 0024, № 0051, № 0052 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0064 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями, соблюден регламент замены масла.

Источники № 6017, № 6026, № 6060, № 6066 – не допускалось использование транспорта с неотрегулированными двигателями.

Источник № 6020 – исключена работа экскаватора, организован заезд и выезд грузового транспорта, исключая синхронность работы ДВС.

Источник № 6031 – исключена работа экскаватора и уборочных машин.

Конфетно-карамельный цех

Источники № 0022, № 0023, № 0027, № 0065 – запрещается остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники № 0026, № 0031, № 0036, № 0040, № 6002, № 6003, № 6006, № 6007, № 6008 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0029 – снижение производительности каждой электропечи 25%.

Источники № 0030 и № 0040 – соблюден расход и концентрация моющего средства.

Источник № 0033 – снижение производительности на 40%, разогрев количества пюре снижена на 20%.

Источники № 0035 и № 0041 – снижение производительности на 20%.

Источник № 0039 – снижение производительности на 50%.

Источник № 6004 – снижена производительность термоупаковщика Replay на 20%.

Источник № 6005 – снижена производительность вакуумного термоупаковщика на 15%.

Бисквитный цех

Источники № 0037, № 0042, № 0043, № 0048, № 0057, № 0063, № 0084, № 0091, № 6013, № 6016, № 6021, № 6024, № 6025, № 6067 – соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник № 0046 – соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расхода газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась, не останавливалась одновременно с запуском и остановки других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50 %.

Источник № 0047 – запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент.

Источник № 0068 – производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источники № 0044, № 0050, № 0053, № 0054, № 0055, № 0057, № 0058, № 0060, № 0082, № 0083, № 0085, № 6009, № 6010, № 6011, № 6014, № 6015, № 6022 – не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух в соответствующий период НМУ согласно плану-графику контроля; в рамках производственного контроля силами предприятия