

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 11 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 01.10.2021 до 11:00 часов 03.10.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0003, №0004, №0005, №0006, №6070 - не работали весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

01.10.2021, 03.10.2021 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

01.10.2021 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

04.10.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 12 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 05.10.2021 до 19:00 часов 09.10.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.  
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.  
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.  
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.  
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.  
09.10.2021 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.  
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.  
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.  
Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. Контроль проведен 06.10.2021 на источниках №0001, №0056, №0058.

11.10.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 13 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 11.10.2021 до 19:00 часов 18.10.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.  
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.  
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.  
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.  
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.  
17.10.2021 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.  
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.  
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.  
Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории

19.10.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 14 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 20:00 часов 19.10.2021 до 11:00 часов 20.10.2021.

**2. Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.  
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.  
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.  
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.  
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.  
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.  
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.  
Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

21.10.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 15 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 14:00 часов 02.11.2021 до 12:00 часов 04.11.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.  
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.  
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.  
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.  
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.  
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.  
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.  
Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

08.11.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 16 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 28.11.2021 до 19:00 часов 30.11.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.  
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.  
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.  
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.  
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.  
28.11.2021 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.  
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.  
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.  
Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. Контроль проведен 30.11.2021 на источниках №0027, №0050, №0065.

01.12.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 17 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 07.12.2021 до 19:00 часов 13.12.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.  
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.  
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.  
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.  
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №6070 не работал весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.  
12.12.2021 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.  
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.  
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.  
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.  
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.  
Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. Контроль проведен 08.12.2021 на источниках №0046, №0080, №0041.

14.12.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 18 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 17.12.2021 до 08:00 часов 19.12.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.  
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.  
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источники №0003, №6070, №0004, №0005, №0006 - не работали весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

19.12.2021 все источники не работали.

**Бисквитный цех.**

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

19.12.2021 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

20.12.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 19 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 24.12.2021 до 05:00 часов 26.12.2021.

2. Выполненные мероприятия:

**Котельная, ГРП.**

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

**Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.**

Источники №0003, №6070, №0004, №0005, №0006 - не работали весь период.

**Ремонтно-механический цех.**

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 - не работали весь период.

**Автотранспортный цех и территория предприятия.**

Источники №0014, №0024, №0051, №0052 - не работали весь период.

Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

**Компрессорный цех.**

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%.

Источник №6001 не работали весь период.

**Конфетно-карамельный цех.**

Источники не работали весь период.

**Бисквитный цех.**

Источники не работали весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

27.12.2021

**Работы по регулированию  
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух  
в период неблагоприятных метеорологических условий 20 степени опасности  
в 4-ом кв. 2021г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:  
с 19:00 часов 28.12.2021 до 19:00 часов 02.01.2022.

2. Выполненные мероприятия:

***Котельная, ГРП.***

Источник №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 25%. Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0067, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0078, №0079, №0081, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования, источники не работали весь период. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0001, №0002, №0090, №6059 не работали весь период.

***Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.***

Источники №0003, №6070, №0004, №0005, №0006 - не работали весь период.

***Ремонтно-механический цех.***

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

***Автотранспортный цех и территория предприятия.***

Источники №0014, №0024, №0051, №0052 - не работали весь период.

Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

***Компрессорный цех.***

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%.

Источник №6001 не работали весь период.

***Конфетно-карамельный цех.***

Источники не работали весь период.

***Бисквитный цех.***

Источники не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

10.01.2022