

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 11 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 часов 09.01.2022 до 12:00 часов 14.01.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источник - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0003, №0004, №0005, №0006, №6070 - не работали весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

09.01.2022 все источники не работали.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

09.01.2022 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

17.01.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 12 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 часов 19.01.2022 до 19:00 часов 01.02.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №6070 не работал весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.
23.01, 30.01, 01.02 все источники не работали.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источник №6013 не работал весь период.
23.01, 30.01, 01.02 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

02.02.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 13 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 часов 01.02.2022 до 19:00 часов 02.02.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.

Источники №0005, №0006 - не работали весь период.

Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №6070 не работал весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

01.02.2022 все источники не работали.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

01.02.2022 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории

03.02.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 14 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 часов 05.02.2022 до 19:00 часов 10.02.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №6070 не работал весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.
06.02.2022 все источники не работали.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источник №6013 не работал весь период.
06.02.2022 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

11.02.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 15 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 20:00 часов 15.02.2022 до 16:00 часов 20.02.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №6070 не работал весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.
20.02.2022 все источники не работали.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источник №6013 не работал весь период.
20.02.2022 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

21.02.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 16 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 22:00 часов 25.02.2022 до 19:00 часов 28.02.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №6070 не работал весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.
27.02.2022 все источники не работали.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источник №6013 не работал весь период.
27.02.2022 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

01.03.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 17 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 19:00 часов 02.03.2022 до 12:00 часов 05.03.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.
Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.
Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источник №0003 - соблюден расход стирального порошка и других моющих средств.
Источники №0005, №0006 - не работали весь период.
Источник №0004 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №6070 не работал весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работали весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.
Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.
Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.
Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.
Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.
Источник №6013 не работал весь период.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории. Контроль проведен 08.12.2021 на источниках №0046, №0080, №0041.

09.03.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 18 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:
с 15:00 часов 10.03.2022 до 11:00 часов 19.03.2022.

2. Выполненные мероприятия:

Котельная, ГРП.

Источники №0001, №0080 - снижено количество вырабатываемого пара на 20% (на двух котлах). Снижение выбросов на 20%.

Источники №0066, №0070, №0071, №0072, №0073, №0075, №0076, №0077, №0086, №0087, №0088, №0089 - запрещена продувка оборудования. Снижение выбросов на 100%.

Источники №0002, №0067, №0090, №6059, №0078, №0079, №0081 не работали весь период.

Прачечная, ЦПЛ, Участок подготовки тары.

Источники №0003, №6070, №0004, №0005, №0006 - не работали весь период.

Ремонтно-механический цех.

Источники №0010, №0011, №0013, №6012, №6064 не работали весь период.

Автотранспортный цех и территория предприятия.

Источник №0014 не работал весь период. Источники №0024, №0051, №0052 - соблюден технологический регламент работы оборудования. Источники №0064, №6017, №6020, №№6026-6031, №6060, №6066 - исключено использование транспорта с неотрегулированными двигателями путем организации своевременного прохождения государственного технического осмотра.

Компрессорный цех.

Источники №0021, №0025 - продувка произведена с использованием только вентиляционной системы ИЗАВ№0025. Соблюден технологический регламент работы оборудования. Снижение выбросов на 100%. Источник №6001 не работал весь период.

Конфетно-карамельный цех.

Источники №0022, №0023 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0029, №0033, №0035, №0039, №0040, №0041, №6005 - снижена производительность согласно плану по мероприятиям; по источникам №0027 и №0065 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям; по источникам №0026, №0030, №0038, №6002 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источники №0031, №0036, №6003, №6004, №6006, №6007, №6008 не работали весь период.

13.03.2022 все источники не работали.

Бисквитный цех.

Источники №0037, №0044, №0048, №0053, №0054 - соблюден технологический регламент работы оборудования, запуск печей осуществлен после выхода источника №0046 на режим поддержания рабочей температуры.

Источники №0042, №0043, №0057, №0060, №0063, №0082, №0083, №0084, №0085, №0091, №№6010-6016, №6021, №6022, №6024, №6025, №6067 - соблюден технологический регламент работы оборудования.

Источник №0046 - соблюден максимальный расход газа при запуске печи, при выходе на поддержание рабочей температуры расход газа сокращен на 50% от номинального расхода, печь не запускалась и не останавливалась одновременно с запуском и остановкой других печей бисквитного цеха. Снижение выбросов на 50%.

Источник №0047, №0050 - запрещена остановка пылеулавливающей установки для выполнения профилактических работ, соблюден технологический регламент работы на оборудовании.

Источники №0050, №0055, №0056, №0058, №0059, №0068, №6009 - производительность оборудования снижена согласно плану по мероприятиям.

Источник №6013 не работал весь период.

13.03.2022 все источники не работали.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

21.03.2022

**Работы по регулированию
выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух
в период неблагоприятных метеорологических условий 19 степени опасности
в 1-ом кв. 2022г.
по филиалу:**

1. Время начала работы в режиме, соответствующим объявленной степени НМУ:

с 19:00 часов 09.01.2022 до 12:00 часов 14.01.2022
с 19:00 часов 20.01.2022 до 12:00 часов 26.01.2022
с 19:00 часов 27.01.2022 до 19:00 часов 02.02.2022
с 19:00 часов 07.02.2022 до 19:00 часов 10.02.2022
с 20:00 часов 15.02.2022 до 16:00 часов 20.02.2022
с 22:00 часов 25.02.2022 до 19:00 часов 28.02.2022
с 22:00 часов 02.03.2022 до 19:00 часов 05.03.2022
с 19:00 часов 16.03.2022 до 11:00 часов 19.03.2022

2. Выполненные мероприятия, в дополнение к мероприятиям общего характера:

Источник №0002 - исключена работа котла.

Источник №0008 - исключена работа болгарки.

Источник №6004 - исключена работа деревообрабатывающих станков.

Источник №6005 - исключена работа металлообрабатывающих станков.

Источники №6007, 6002 – исключена работа погрузчика, исключен въезд в гараж и выезд.

3. Результаты контроля выбросов вредных (загрязняющих) веществ в атмосферный воздух: в период наступления НМУ 1 степени предусмотрен инструментальный контроль по скользящему графику с привлечением аккредитованной лаборатории.

01.04.2022